

| 群 | 福祉用具の種類 | 問題点のポイント | 意見・要望 | 回答数 |
|--------------------------|---------|----------|---|-----|
| ④ 床 ま わ り | ベッド | 機能 | ベット柵の高さ調節が可能な物がほしい。 | 10 |
| | | | 枕元に置いている細々としたものが整理・収納できるように改良してほしい。 (ギャッジアップする度に、物を退かさないといけないので) | 9 |
| | | | ギャッジアップ機能を使用する際、体がずれたり小柄な利用者だと適したポジショニングが取れないことがあるので、自動調整してくれる機能があると良い。 | 8 |
| | | | 高さや角度など、用途に合わせて調節できるものがあると良い。 | 8 |
| | | | 操作方法が複雑ものがあるので、もっと簡単で分かりやすい方が良い。 | 5 |
| | | | 体位変換が安楽にできるような工夫がされたベッドがあると助かる。 | 4 |
| | | | 介助時は高さ調節やリクライニングができ、就寝時には低床型になる機能があれば転倒防止マットを併用しなくてもよくなるのでは？ | 3 |
| | | | ドリンクホルダー付きのベッドがあると便利。 | 3 |
| | | | ベットとマットレスのあいだに隙間が出来てしまわないような工夫した物がほしい。 | 3 |
| | | | 停電の時に使用可能な物を希望。 | 3 |
| | | | 長座位の際の肘置きや背もたれがほしい。 | 2 |
| | | | ベット柵を乗り越えてしまえないような物がほしい。 | 2 |
| | | | 下肢浮腫改善のため、下腿全体を上げられるギャッジアップ機能付きのものがほしい。 | 2 |
| | | | ベビーベッドのようにベッド柵が高くなるような機能を付けてほしい。(転落防止のため) | 2 |
| | | | 音声に反応して作動する機能があると良い。(ボタンを押せない利用者もいるので) | 2 |
| | | | ストッパーがかけやすいものが良い。 | 2 |
| | | | ベッド柵がスライド式だと便利。 | 2 |
| | | | リハビリやマッサージをする際に気軽に使用できる簡易ベッドがあると便利。 | 2 |
| | | | 電動ベッドのリモコンコードを挿す位置が悪い。 | 2 |
| | | | 掃除がしやすい形状だと助かる。(サイドの溝がないものとか…) | 2 |
| | | | 音楽やラジオが聴けるようにしたい。 | 1 |
| | | | 汚れ防止の加工がしてあると良い。 | 1 |
| | | | 設定された高さになったら自動で止まるような機能があると便利。 | 1 |
| | | | ギャッジアップの際に角度が表示されるものが良い。 | 1 |
| | | | ベッド上で端座位となり食事をとる場合、背もたれがないため利用者にとって負担となる。 安楽な姿勢が保持できるような工夫を考えてほしい。 | 1 |
| | | | 操作ボタンが1つずつしか作動しない。複数押しても、同時に作動するようにしてほしい。 | 1 |
| 移動させる際、簡単に折りたためると便利。 | 1 | | | |
| ベッド下の掃除がしやすいような構造だと助かる。 | 1 | | | |
| どんなベッドにも使用できるベッド柵があると便利。 | 1 | | | |
| 真ん中にもベッド柵ができれば良い。 | 1 | | | |

| 群 | 福祉用具の種類 | 問題点のポイント | 意見・要望 | 回答数 | |
|---|---------|----------|--|------------------------------|---|
| ④ 床 ま わ り | ベッド | 機能 | リモコン操作ができなくなることがある。 | 1 | |
| | | | 暖房機能付きのベッドがあると便利。(安全性も確保されたもの) | 1 | |
| | | | パソコンでギャッジアップ操作ができると便利。(身体が不自由でも自分で操作できるように) | 1 | |
| | | | ベッドの高さ調節がリモコン操作できるようにしてほしい。 | 1 | |
| | | | ベッド柵の数が足りない。 | 1 | |
| | | | ベッドの上から物が落ちてこないように工夫されていると便利。 | 1 | |
| | | | 介助バーとベッドのメーカーが異なる場合取り付けできないことがあるので、どのメーカーでも対応できるように改善してほしい。 | 1 | |
| | | 価格 | もっと安価にしてほしい。 | 7 | |
| | | | ベット柵も安価にして欲しい。 | 2 | |
| | | | 介護保険外でも低価格でレンタルできるベッドがあると良い。 | 1 | |
| | | サイズ | 狭い部屋でも使用できる小型なものがほしい。 | 3 | |
| | | | 足が出る人がいるので、長さの長いタイプがほしい。 | 2 | |
| | | 重量 | 移動が楽な軽量タイプがあると良い。 | 13 | |
| | | 種類 | 低床型ベッドの種類をもっと充実させてほしい。 | 13 | |
| | | | その人の体格に合ったベッドが選べると良い。 | 10 | |
| | | デザイン | ベッド柵が真っ白で殺風景な感じがするので、もっと暖かみのある色やデザインにしてほしい。 | 1 | |
| | | 安全性 | ベッド柵に足や手が当たった際、皮下出血や表皮剥離などのケガが起きるケースが多い。 対応できるように改善してほしい。 | 31 | |
| | | | 電源箱が介助者の足に当たるので危険だと思う。 | 3 | |
| | | | ベッドとマットの大きさが合っていないと隙間ができてしまい、危険リスクが高まる。 | 1 | |
| | | 耐久性 | コントローラーの引っかけ部分がよく壊れてしまう。 | 4 | |
| | | その他 | 軽度な方もレンタルできるようにしてほしい。 | 1 | |
| | | マット | 機能 | 丸洗いでできるもの、または水を流して洗えるものが良い。 | 4 |
| | | | | もっと柔らかい素材のものがあって良い。 | 3 |
| | | | | 自動で体位変換してくれるマットがあると良い。 | 3 |
| | | | | 高性能な体圧分散マットがほしい。 | 2 |
| | | | | エアーマットは高額なわりにはあまり効果がないように思う。 | 2 |
| | | | | どんなベッドにもきちんと合うエアーマットがあると良い。 | 2 |
| 移乗マットはロール式のものほしい。 | 1 | | | | |
| 床ずれのある方用にマットを円形状にくりぬいて、あたりがないように工夫されたものがほしい。 (臀部の辺りがくりぬかれているようなもの) | 1 | | | | |
| 汚れのつきにくいものが良い。 | 1 | | | | |
| 通気性に優れ、むれにくいものが良い。 | 1 | | | | |

| 群 | 福祉用具の種類 | 問題点のポイント | 意見・要望 | 回答数 |
|--|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| ④ 床 ま わ り | マット | 機能 | エアーマットの素材が通気性が悪いいため、夏場むれて困っている。換気ボタンを使用しても効果がないように感じるので改良してほしい。 | 1 |
| | | | エアーマット上でのオシメ交換がしづらい。 | 1 |
| | | | 厚みの変更可能な物がほしい。 | 1 |
| | | | ずれた時に簡単に直せるように、マットに持ち手があると便利。 | 1 |
| | | | エアーマットは自力での寝返りがしにくい。 | 1 |
| | | | 褥瘡がしやすい状態にあると知らせてくれるようなマットがあると便利。 | 1 |
| | | | 体がずれないように工夫されたマットがあれば、体の位置の調整がしやすいと思う。 | 1 |
| | | | 褥瘡予防の低反発マットがほしい。 | 1 |
| | | | 保温性・除湿性・耐久性に優れていて、かつ低価格なものがあると良い。 | 1 |
| | | 価格 | もっと低価格にしてほしい。 | 6 |
| | | | 安価な防水マットがほしい。 | 1 |
| | | サイズ | もっといろんなサイズから選べるようにしてほしい。 | 2 |
| | | | 幅の広いものがあると良い。 | 1 |
| | | 種類 | その人の身体状態や用途によって選べるように、もっと種類を豊富にしてほしい。 | 3 |
| | | | すべり止めマットの種類が豊富にあると良い。(サイズも豊富に) | 1 |
| | | | エアーマットの種類をもっと増やしてほしい。 | 1 |
| | | 安全性 | エアーマットは起き上がりや立ち上がりの際に不安定となり、転落の危険性が高まる。 | 1 |
| | | 耐久性 | 体圧分散マットが破れやすくて困っている。 | 2 |
| | | クッション ・ パット | 機能 | 汚れが付きにくく、簡単に洗えるもの(速乾性があり、型くずれしにくいもの) |
| | 形が自由に変えられる、柔らかい素材のものがほしい。 | | | 21 |
| | 体位変換保持パットの通気性を良くしてほしい。 | | | 9 |
| | 拘縮がひどい人にも対応できるものがほしい。 | | | 5 |
| | 体位変換がより楽に行えるようなものがほしい。 | | | 4 |
| | 腋下のムレを防ぐ機能のあるものがほしい。 | | | 3 |
| | 褥瘡を悪化させないために有効なクッション・パットがほしい。 | | | 3 |
| | ポジショニングが取りやすいものがほしい。 | | | 3 |
| | エアークッションで角が硬いために怪我をするので改良してほしい。 | | | 2 |
| 体転用クッションで、その人その人に合ったものがあると良い。 | 2 | | | |
| 拘縮を予防するのに効果的なクッションがあると良い。 | 2 | | | |
| 傾斜が激しい人にも対応できるものがほしい。 | 1 | | | |
| オーダーメイドでなくても簡単に骨盤周囲のサポートができるクッションがほしい。 | 1 | | | |
| 通気性がある形状記憶機能のある抱き枕があると良い。 | 1 | | | |
| 両足の交差を予防する形のものがほしい。 | 1 | | | |

| 群 | 福祉用具の種類 | 問題点のポイント | 意見・要望 | 回答数 |
|-----------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|
| ④ 床 ま わ り | クッション ・ パット | 機能 | 円座の中心の空気調節が可能な物がほしい。 | 1 |
| | | | ベッド上でのおしめ交換時、足と足の間に挟むのに便利なサイコロ状のものがあると便利。 | 1 |
| | | | 防水カバーが付いていると便利。 | 1 |
| | | | ナーセントパットの中身が2つに分かれていて、自由に取りったりくっつけたりできると便利。 | 1 |
| | | | 保温性・除湿性・耐久性に優れていて、かつ低価格なものがあると良い。 | 1 |
| | | 価格 | 値段が高いので、もっと安価にしてほしい。 | 47 |
| | | 重量 | ジェルタイプで軽いナーセントパットがあると便利。 | 1 |
| | | 種類 | 型くずれしにくいもので、もっといろいろな種類のものがあると良い。(サイズ・形状・硬さなど) | 87 |
| | | | 手指の拘縮予防用のものがもっと種類豊富にあると良い。 | 1 |
| | | デザイン | もっと色柄など楽しめるとう良い。 | 1 |
| | | 耐久性 | もっと丈夫で型くずれしにくく、長持ちするようにしてほしい。 | 5 |
| | | その他 | レンタルができると助かる。 | 2 |
| | | シーツ類 | 機能 | ずれにくくてシワになりにくいものが良い。 |
| | もっと防水機能に優れたラバーシーツがほしい。(洗濯を繰り返しても機能が衰えないもの) | | | 17 |
| | 防水機能があって、かつむれないものがほしい。 | | | 10 |
| | すべり止め付きのものがあると良い。(特にベッドサイドに端座位になる位置に) | | | 9 |
| | 敷いたり外したりしやすいものが良い。(ボタンやマジックテープ式のものなど) | | | 7 |
| | 汚れが付きにくく落ちやすいラバーシーツがあると便利。 | | | 1 |
| | 消臭機能付きのものがあると良い。 | | | 1 |
| | ラバーシーツの表裏がはっきり区別できるようにしてほしい。 | | | 1 |
| | シーツの冷たさを緩和できるものがあると良い。 | | | 1 |
| | 洗濯が簡単にできて取り換えに手間がかからないものがほしい。 | | | 1 |
| | 夜尿シーツで吸収性に優れたものがほしい。 | | | 1 |
| | 価格 | | 価格が高い。 | 4 |
| | サイズ | | 大きめのサイズの物がほしい。(市販にはない) | 1 |
| | 種類 | | ラバーシーツの種類を増やしてほしい。(サイズや吸水量、デザイン別に) | 6 |
| | | | エアーマット用のシーツがほしい。 | 1 |
| デザイン | 家庭で使用しているような色柄のものがあると良い。(真っ白いシーツはいかにも施設の) | | 5 | |
| 耐久性 | 洗うと防水機能が低下する。 | 3 | | |
| | ラバーシーツが洗濯を繰り返すうちに硬くなってしまふ。 | 1 | | |
| | 防水シーツをお湯で洗ったら縮んでしまった。 | 1 | | |
| その他 | ゴム式の防水シーツが手に入りにくい。 | 1 | | |
| オーバー テーブル | 機能 | 利用者本人でも簡単に高さ調節できるものが良い。 | 12 | |
| | | ベッド上で使用する際、膝や脚に当たって使いづらいので工夫してほしい。 | 10 | |

| 群 | 福祉用具の種類 | 問題点のポイント | 意見・要望 | 回答数 | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----|---|---|
| ④ | オーバーテーブル | 機能 | 車いすでも使用できるオーバーテーブルがほしい。 | 9 | | |
| | | | ベットの下の隙間に入らないので、挿入可能な物がほしい。 | 8 | | |
| | | | 折りたたみ式だと場所をとらず便利。 | 3 | | |
| | | | ストッパー付きのものがほしい。 | 3 | | |
| | | | 安定感のある物がほしい。 | 2 | | |
| | | | 電動車いす用のオーバーテーブルがほしい。子供用もほしい。 | 2 | | |
| | | | 円背の方用のオーバーテーブルがほしい。 | 2 | | |
| | | | ベットに差し込んだままでもテーブルを回転できるものがあると便利。 | 1 | | |
| | | | はめ込み式の方が邪魔にならなくて便利。 | 1 | | |
| | | | 伸縮自在になると便利。 | 1 | | |
| | | | 引き出し付きだと便利。 | 1 | | |
| | | 価格 | もっと低価格なものがあると良い。 | 6 | | |
| | | サイズ | もっとコンパクトなものがあると良い。 | 3 | | |
| | | 安全性 | テーブル下の金具に当たって表皮剥離するケースがあるので改善すべき。 | 1 | | |
| | | 耐久性 | もっと丈夫なものが良い。 | 1 | | |
| | | 床まわり | 手すり・バー | 機能 | ベッドから安楽に立ち上がるためのもので、その人に合った高さに調節できるものがほしい。 | 6 |
| | | | | | ベッドから車いすへの移乗が楽にできるようなものがあると良い。 | 2 |
| | | | | | 居室内にトイレが設置してある場合、ベッド ⇄ トイレまでの手すりがあれば自力で行ける。 | 2 |
| | | | | | すべらないもの、もしくはすべり止めが付いているものが良い。 | 1 |
| 畳にはめ込むタイプの物を希望。 | 1 | | | | | |
| クッション性のあるカバーが付いていると嬉しい。 | 1 | | | | | |
| 布団に敷き込んで使用するものの敷き込む部分が硬いため、臥床した際に違和感あり。 | 1 | | | | | |
| 種類 | もっと種類を増やしてほしい。 | | | 1 | | |
| 安全性 | 手すりでの表皮剥離等、怪我はよくあるので保護する素材にしてほしい。 | | | 5 | | |
| | 布団に敷き込んでするものは立位時に不安定さがあるので危険。 | | | 1 | | |
| | 簡易取り付けのものは、安定性に欠けていて危険リスクが高い。 | 1 | | | | |
| 寝具 | 機能 | 布団や枕など安眠のための工夫がされたものがほしい。 | 4 | | | |
| | | 首だけ出すことができる布団があると良い。(自分では布団を掛け直せられない人用) | 2 | | | |
| | | 肩まで掛けやすいように取っ手のついた布団があると良い。 | 1 | | | |
| | | 体温を感知して布団内を快適な温度に調整してくれる機能があると良い。 | 1 | | | |
| | | 安眠用の枕で、防水性のあるカバーが付いていると嬉しい。 | 1 | | | |
| | | 保温性・除湿性・耐久性に優れていて、かつ低価格なものがあると良い。 | 1 | | | |
| | | 枕が硬い。 | 1 | | | |
| | | 1枚でも十分暖かい布団があると良い。(何枚も掛けるとかさばるし重いので) | 1 | | | |

| 群 | 福祉用具の種類 | 問題点のポイント | 意見・要望 | 回答数 |
|---|-------------|--------------------------|---|-----|
| ④ 床 ま わ り | 寝具 | 機能 | 丸洗いでできる布団だと助かる。 | 1 |
| | | 種類 | その人の体格や用途に合ったものを選べるように、もっと種類が豊富にあると良い。 | 2 |
| | 転倒防止 マット | 機能 | ずれにくいものがほしい。 | 2 |
| | | | 濡れてしまうと滑りやすくなるので、そうならないようにしてほしい。 | 2 |
| | | | ベッドからの立ち上がりの際、足元がすべらないように敷くマットがほしい。 | 2 |
| | | サイズ | 衝撃吸収機能付きマットのハーフサイズがあると良い。(場所をとらないように) | 3 |
| | | | 幅の広いものがあると良い。 | 2 |
| | | 重量 | 軽くて持ち運びしやすく、かつ簡単に洗えるものがほしい。 | 2 |
| | | デザイン | 見た目が悪く「特別感」があるので、もっと目立たないデザインにしてほしい。 | 2 |
| | 安全性 | マット自体につまづいてしまい、危ないことがある。 | 4 | |
| | その他 | 機能 | 床や畳からの立ち上がりや移乗が、安全・安楽に介助できるような器具があると助かる。 (リフトのように大がかりなものではなく、持ち運び可能で簡単に使用できるものが良い) | 10 |
| | | | ベッドでの離臥床が安楽にできるようなリフトがあると便利。 | 3 |
| | | | 自動体位変換器がほしい。 | 3 |
| | | | 体位変換の負担軽減となるような用具があると助かる。(回転するボードとか…) | 3 |
| | | | ベッド ⇄ 車いすを自力で安全・安楽に移動するための補助用具がほしい。 | 2 |
| | | | 全般的に蒸れやすいので通気性の良い物を希望。 | 2 |
| | | | 和布団の下に設置できて、ベッドのようにギャッジアップできるような器具があると便利。 (上体を起こしたり、起座しやすい高さまであげられるようなもの) | 1 |
| | | | 床頭台は引き出しではなく、観音開きだと本人も使いやすい。 | 1 |
| | | | 全般的に乾燥が早く、熱処理が可能な物を希望。 | 1 |
| | | | 夜間の見張り役が変わる物がほしい。 | 1 |
| ライトのカバーを調節して回りに配慮できる物を希望。 | | | 1 | |
| 寝返りを補助してくれるような器具があると良い。(利用者本人が簡単に使用できるもの) | | | 1 | |
| 就寝中に常夜灯を上から照らされると気になる人がいるので、下から足元だけを照らすような照明器具があると良い。 | | | 1 | |
| ラバーシートの上に敷くバスタオルがずれないように固定できる、マジックテープのようなものがあると便利。 | | | 1 | |
| 膝下から足に掛けて温められる柔らかな素材の発熱シートがほしい。 | 1 | | | |
| 就寝時・起床時に自動で開閉するカーテンがあると便利。 | 1 | | | |
| もっと使い勝手の良い床頭台がほしい。 | 1 | | | |
| ベッド上での移動補助用具があると便利。(体のズレを直すため) | 1 | | | |
| 布団がズレ落ちないようにサイドレール以外で何か考案してもらいたい。 | 1 | | | |

| 群 | 福祉用具の種類 | 問題点のポイント | 意見・要望 | 回答数 |
|-------|---------|----------|---|-----|
| ④床まわり | その他 | 安全性 | 床頭台のストッパーがゆるくて台が動いてしまうので危ない。 (実際、利用者が台に手をかけて立ち上がろうとして転倒したことがあった) | 2 |
| | | その他 | どこの病院や施設に行っても、褥瘡予防の工夫や配慮、環境整備がしてあるように徹底させてほしい。 | 1 |